



SISTEMAS DE DESINFECCIÓN

DISINFECTION SYSTEMS

PARA USO EN:



HOTELES



COLECTIVIDADES



OFICINAS



HORECA



DOSIFICADORES DISPENSERS

SENSOR ÓPTICO



508001 SENSI E

Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6
Capacidad 600 ml
Dosis 1,0 ml
Rango sensor 3-5 cm
Duración batería 20.000 ciclos
Duración sensor 300.000 ciclos
Fabricado en ABS
Peso 0,45 kg

Voltage DC 6V 4 AA/LR6 Alkaline battery
Capacity 600 ml
Dose/Pump 1,0 ml
Sensor range 3 -5 cm
Battery Life 20.000 cycles
Sensor Life 300.000 cycles
Body Material ABS
Weight 0,45 kg



508002 SENSI

Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6
Capacidad 1100 ml
Dosis 1,0 ml
Rango sensor 3 - 5 cm
Duración batería 70.000 ciclos
Fabricado en ABS

Voltage DC 6V 4 AA/LR6 Alkaline battery
Capacity 600 ml
Dose/Pump 1,0 ml
Sensor range 3 - 5 cm
Battery Life 70.000 cycles
Body Material ABS



Todos nuestros dosificadores estan adaptados para su uso con jabón liquido, gel hidroalcohólico y gel higienizante. La botella interior acepta Jabón liquido PH neutro, sin cloruros. También acepta soluciones desinfectantes y gel hidroalcohólico. Viscosidad entre 500 y 3500 cP


All our dispensers are adapted for use with liquid soap, hydroalcoholic gel and sanitizing gel. The inner bottle accepts PH neutral liquid soap, without chlorides. It also accepts disinfecting solutions and hydroalcoholic gel. Viscosity between 500 and 3500 cP



508003 SENSI ONE

Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6
Capacidad 1100 ml
Dosis 1,0 ml
Rango sensor 3-5 cm
Duración batería 70.000 ciclos
Duración sensor 500.000 ciclos
Fabricado en ABS
Peso 0,7 kg


Voltage DC 6V 4 AA/LR6 Alkaline battery
Capacity 1100 ml
Dose/Pump 1,0 ml
Sensor range 3 -5 cm
Battery Life 70.000 cycles
Sensor Life 500.000 cycles
Body Material ABS
Weight 0,7 kg



508004 SENSI PLUS

Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6
Capacidad 2000 ml
Dosis 1,0 ml
Rango sensor 8 cm
Duración batería 70.000 ciclos
Fabricado en ABS

Voltage DC 6V 4 AA/LR6 Alkaline battery
Capacity 2000 ml
Dose/Pump 1,0 ml
Sensor range 8 cm
Battery Life 70.000 cycles
Body Material ABS



508005 SENSINOX

Voltaje: DC 6V / 4 pilas AA/LR6
Capacidad 1200 ml
Dosis 1,0 ml
Rango sensor 8 cm
Duración batería 70.000 ciclos
Fabricado en Acero Inox

Voltage DC 6V 4 AA/LR6 Alkaline battery
Capacity 1200 ml
Dose/Pump 1,0 ml
Sensor range 8 cm
Battery Life 70.000 cycles
Body Material Stainless Steel



ACCIONAMIENTO MANUAL



502706-H

ABS inyectado de alta calidad
Cierre superior con llave
Visor frontal control contenido
Capacidad 1Lt

High quality ABS
Upper lock
Frontal visual level indicator
Capacity 1Lt



502704-H

ABS inyectado de alta calidad
Cierre superior con llave
Visor frontal control contenido
Capacidad 1Lt

High quality ABS
Upper lock
Frontal visual level indicator
Capacity 1Lt



502707-H

ABS inyectado de alta calidad
Cierre superior con llave
Visor frontal control contenido
Capacidad 1Lt

High quality ABS
Upper lock
Frontal visual level indicator
Capacity 1Lt



DOSIFICADORES DISPENSERS




508020

DOSIFICADOR DE PALANCA

ABS inyectado de alta calidad
Dosis 1,2ml - 1,5ml
Visor frontal control contenido
Capacidad 1Lt

High quality ABS
Output 1,2ml - 1,5ml
Frontal visual level indicator
Capacity 1Lt



Todos nuestros dosificadores están adaptados para su uso con jabón líquido, gel hidroalcohólico y gel higienizante. La botella interior acepta Jabón líquido PH neutro, sin cloruros. También acepta soluciones desinfectantes y gel hidroalcohólico. Viscosidad entre 500 y 3500 cP

All our dispensers are adapted for use with liquid soap, hydroalcoholic gel and sanitizing gel. The inner bottle accepts PH neutral liquid soap, without chlorides. It also accepts disinfecting solutions and hydroalcoholic gel. Viscosity between 500 and 3500 cP

ESTACIONES HIGIÉNICAS TOTE M ONE

Las estaciones higiénicas son puntos perfectos accesibles para para todo el mundo para la higiene de manos en espacios públicos que permiten su uso rápido y seguro para la prevención de contagio por patógenos.



Hygienic stations are perfect accessible points for everyone for hand hygiene in public spaces that allow their quick and safe use for the prevention of pathogen contagion.



CIERRE ANTIVANDÁLICO

USO CON:
JABÓN LIQUIDO
GEL HIDROALCÓHOLICO
GEL DESINFECTANTE

ADAPTABLE PARA
DOSIFICADORES
MANUALES Y DE SENSOR ÓPTICO

ESTRUCTURA DE ACERO
DE 11KG MUY ESTABLE

PARA USO EN:

- HOTELES
- COLECTIVIDADES
- OFICINAS
- HORECA

HYGIENIC STATIONS



TOTEM ONE

Los **TOTEM ONE** se pueden combinar con los diferentes dispensadores de toda nuestra gama

The TOTEM ONE can be combined with the different dispensers in our range



508006 ●

508007 ●

Material: Acero
Cobertura: Pintura epoxi
Acabados: Blanco y Negro

*Material: Steel
Coated: Epoxi paint
Finished: White and Black*

*Gama de Colores-Diseños
A consultar.*



508004



508005



508002



508003



508001



502706-H



502707-H



502704-H

TOTEM ONE-S

Los **TOTEM ONE-S** se pueden combinar con los diferentes dispensadores de toda nuestra gama

The TOTEM ONE-S can be combined with the different dispensers in our range



*Gama de Colores-Diseños
A consultar.*



TOTEM WALL



TOTEM WALL

Los **TOTEM WALL** se pueden combinar con los diferentes dispensadores de toda nuestra gama

The TOTEM WALL can be combined with the different dispensers in our range



*Gama de Colores-Diseños
A consultar.*




TOTEM WALL-S



TOTEM WALL-S

Los **TOTEM WALL-S** se pueden combinar con los diferentes dispensadores de toda nuestra gama

The TOTEM WALL-S can be combined with the different dispensers in our range



Material: Acero
Cobertura: Pintura epoxi
Acabados: Blanco y Negro

*Material: Steel
Coated: Epoxi paint
Finished: White and Black*

*Gama de Colores-Diseños
A consultar.*



TOTEM MULTI

Los **TOTEM MULTI** son las estaciones higiénicas mas asequibles de nuestra gamma y de fácil mantenimiento

The TOTEM MULTI are the most affordable hygienic stations in our range and easy to



508027

508026

Material: Acero
Cobertura: Pintura epoxi
Acabados: Blanco y Negro

Material: Steel
Coated: Epoxi paint
Finished: White and Black

La estación higiénica **TOTEM MULTI** no incluye portacleanex y dosificador de gel
The TOTEM MULTI hygiene station not includes a portacleanex and gel dispenser

Completa tu estación higiénica con:
Complete your hygienic station with:



SECAMANOS

HANDRYERS



SECAMANOS MURALES

SECAMANOS HANDRYERS



306601
JET
Blanco / White

306603
JET
Satinado / Satin

- Secamanos Mural de alta velocidad 1850 W.
- Sistema de detección de manos por lector en la parte interior.
- Sensor superior con detector salida de manos para corte de funcionamiento.
- Fabricado en ABS
- Iluminación por led durante el secado.
- Con bandeja extraíble recoge-aguas con filtro de partículas.
- Alimentación 230v/50Hz.
- Velocidad del aire 95 m/s.
- Tiempo de secado 6-9 s.
- Peso: 11.2 Kg.

- Hand dryer Mural 1850 W.
- Electronic infrared detection sensor when putting hands in the dry area.
- Automatic disconnection system after remove the hands.
- Made of ABS.
- Led light indication when dryer is in operation.
- Removable reservoir of water with particulate filter.
- Feed tension 230v/50Hz.
- Air flow 95 m/s.
- Dry time 6-9 s.
- Weight 11.2 Kg.



SECAMANOS AUTOMATICOS



306604
CIERZO
Blanco / White



306605
CIERZO
Brillo / Bright



306606
CIERZO
Satinado / Satin

- Secamanos de 1.650 W.
- Funcionamiento por sensor de infrarrojos
- Estructura interior en plástico ignífugo inyectado
- Alimentación: 230 v / 50 Hz
- Consumo: 6,8 A
- Velocidad del aire: 11 m/s
- Tiempo de secado: 40-50 s

- Hand dryer 1.650 W.
- Electronic infrared sensor
- Plastic inner structure injected in flame retardant material
- Feed tension: 230 v / 50 Hz
- Power consumption: 6,8 A
- Air flow: 11 m/s
- Dry time: 40-50s



306700
ÓPTICO
Blanco / White



306701
ÓPTICO
Brillo / Bright



306702
ÓPTICO
Satinado / Satin

- Secamanos 2500 W.
- Alimentación: 230 V - 50 Hz.
- Caudal de aire: 270 m3/h.
- Tiempo de secado: 30-40 s.
- Funcionamiento por sensor infrarrojos.
- Fabricado en chapa acero inox. 1.5 mm de espesor.

- Hand dryer 2500 W.
- Feed tension: 230 V - 50 Hz.
- Air flow: 270 m3/h.
- Dry time: 30-40 s.
- Operation by infra-red sensor.
- Made in stainless steel 1.5 mm thickness.



DISPENSADORES PAPEL Y GUANTES

DISPENSERS FOR GLOVES AND TOWELS



502903

Visor nivel de papel
Cierre con llave
Material ABS
Blanco
Dim: 370 x 277 x 130 mm

Paper level viewer
Security lock
ABS
White
Dim: 370 x 277 x 130 mm



502908

Visor nivel de papel
Cierre con llave
Material ABS
Negro
Dim: 370 x 277 x 130 mm

Paper level viewer
Security lock
ABS
Black
Dim: 370 x 277 x 130 mm



502912

Visor nivel de papel
Cierre con llave
Material ABS
Satinado
Dim: 370 x 277 x 130 mm

Paper level viewer
Security lock
ABS
Satinado
Dim: 370 x 277 x 130 mm

PAPEL DE MECHA ROLL TOWELS



502904

Visor nivel de papel
Cierre con llave
Material ABS
Blanco
Dim: 321 x 207 x 220 mm

Paper level viewer
Security lock
ABS
White
Dim: 321 x 207 x 220 mm



502909

Visor nivel de papel
Cierre con llave
Material ABS
Negro
Dim: 321 x 207 x 220 mm

Paper level viewer
Security lock
ABS
Black
Dim: 321 x 207 x 220 mm



502913

Visor nivel de papel
Cierre con llave
Material ABS
Satinado
Dim: 321 x 207 x 220 mm

Paper level viewer
Security lock
ABS
Satin
Dim: 321 x 207 x 220 mm



PORTAGUANTES PORTAKLEENEX



502000
Portacleanex
Acero Inox
Brillo
Dim: 270 x143 x 60 mm

Tesue Box
Stainless Steel
Bright
Dim: 270 x143 x 60 mm



502002
Portacleanex
Acero Inox
Satinado
Dim: 270 x143 x 60 mm

Tesue Box
Stainless Steel
Satin
Dim: 270 x143 x 60 mm



503900
Portacleanex
ABS
Brillo
Dim: 256 x140 x 60 mm

Tesue Box
ABS
Bright
Dim: 256 x140 x 60 mm



503902
Portacleanex
ABS
Satinado
Dim: 256 x140 x 60 mm

Tesue Box
ABS
Satin
Dim: 256 x140 x 60 mm



503903
Portacleanex
ABS
Blanco
Dim: 256 x140 x 60 mm

Tesue Box
ABS
White
Dim: 256 x140 x 60 mm



503904
Portacleanex
ABS
Negro
Dim: 256 x140 x 60 mm

Tesue Box
ABS
Black
Dim: 256 x140 x 60 mm



TERMOMETROS Y PULSOMETROS
THERMOMETER AND PULSOMETERS

TERMOMETROS



BR85 TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO

Medición por infrarrojos

Medición sin contacto con la piel
Temperatura corporal y ambiente
Apto para niños y bebés
Distancia medición 2-3cm
Indicación en °C y °F
Señal acústica
Rango temperatura:
- Frente 34°C - 42,2°C
- Objetos 0°C - 80°C
Precisión de la medición:
- Frente +/- 0,2°C
- Objetos +/- 4% o +/- 2°C
Indicador temp=Ok | temp=fiebre
Pantalla retroiluminada
Deconexión automática
Memoria 60 mediciones
Indicador pilas agotadas
Pilas 2 x AAA (incluidas)

Infrared measurement

Contactless skin measurement
Body and ambient temperature
Suitable for kids and babies
Measurement distance 2-3cm
°C and °F temperature
Acoustic signal
Temp range:
- Forehead 34°C - 42,2°C
- Objects 0°C - 80°C
Measurement precision:
- Forehead +/- 0,2°C
- Objects +/- 4% or +/- 2°C
Temp indicator temp=OK | temp=flu
Retroilluminated scream
Auto-shut off
60 measurements memory
Low batteries indicator
Batteries 2 x AAA (included)



TERMOMETROS Y PULSOMETROS THERMOMETER AND PULSOMETERS



BR65 TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJOS

6 funciones:

- Temp oído
- Temp frente
- Temp superficie
- Fecha y hora
- Memoria 10 mediciones

Medición por infrarrojos

Indicador: Verde=Ok | Rojo=Fiebre
Pantalla grande
Desconexión auto
Precisión:
- temp oído: +/- 0,2°C
- temp frente: +/- 0,3°C
- temp superficie: +/- 1,5°C
Con posibilidad de desinfección
Sin mercurio, sin cristal
Pilas 2 x AAA (incluidas)

6 set ups

- Temp ear
- Temp forehead
- Temp surface
- Time and hour
- 10 measurement memory

Infrared measurement

Indicador: Green=OK | Red= Flu
Large screen
Auto-shut off
Precision:
- temp ear: +/- 0,2°C
- temp forehead: +/- 0,3°C
- temp surface: +/- 1,5°C
Desinfection possibility
Mercury free, without glass
Bateries 2 x AAA (Included)



PULSIOXIMETROS



PO 30 PULSIOXIMETRO DIGITAL

Medición:

- Saturación oxígeno
- Pulsaciones
Fácil de usar
Pequeño y ligero
Adecuado para personas con:
- Insuficiencia cardíaca
- Enfermedades obstructivas crónicas pulmonares
- Asma bronquial
Adecuado para deportes de altura (montañismo, esquí, aviación)
Display con 4 vistas disponibles
Luz Display brillante
Gráfica de pulso
Apagado automático
Estuche con correa incluidos
Pilas 2 x AAA (incluidas)

Measurement:

- Saturation oxygen
- Pulse
Easy to use
Small and light
Suitable for people with:
- Heart failure
- Chronic pulmonary obstructive diseases
- Bronchial asthma
Suitable for high altitude sports (mountaineering, skiing, aviation)
Display with 4 available views
Bright light display
Graphic pulse
Auto power off
Case with strap included
Batteries 2 x AAA (included)



PO40 PULSIOXIMETRO DIGITAL

Medición:

- Saturación oxígeno
- Pulsaciones
Fácil de usar
Pequeño y ligero
Adecuado para deportes de altura (montañismo, esquí, aviación)
Display con 6 vistas disponibles
Luz Display brillante
Gráfica de pulso
Apagado automático
Estuche con correa incluidos
Pilas 2 x AAA (incluidas)

Measurement:

- Saturation oxygen
- Pulse
Easy to use
Small and light
Suitable for high altitude sports (mountaineering, skiing, aviation)
Display with 6 available views
Bright light display
Graphic pulse
Auto power off
Case with strap included
Batteries 2 x AAA (included)



CUBOS DE PEDAL

PEDAL BINS



HYBRID

Papeleras fabricadas con resina duradera y lámina metálica
Material antihuellas y antioxidante a prueba de abolladuras, con pedal
sólido. Apertura rápida y cierre lento. Fácil de limpiar con un paño húmedo.



500804
Papelera con pedal
Material resina y lámina metálica
Cubo interior
Capacidad 6Lt
Satinado
Dim: 290 x 220 x 230 mm

Pedal bin
Material resin and metal foil
Inner cube
Capacity 6Lt
Satin color
Dim: 290 x 220 x 230 mm



500805
Papelera con pedal
Material resina y lámina metálica
Cubo interior
Capacidad 20Lt
Satinado
Dim: 430 x 360 x 300 mm

Pedal bin
Material resin and metal foil
Inner cube
Capacity 20Lt
Satin color
Dim: 430 x 360 x 300 mm



500806
Papelera con pedal
Material resina y lámina metálica
Cubo interior
Capacidad 30Lt
Satinado
Dim: 590 x 360 x 300 mm

Pedal bin
Material resin and metal foil
Inner cube
Capacity 30Lt
Satin color
Dim: 590 x 360 x 300 mm



500807
Papelera con pedal
Material resina y lámina metálica
Cubo interior
Capacidad 50Lt
Satinado
Dim: 670 x 440 x 290 mm

Pedal bin
Material resin and metal foil
Inner cube
Capacity 50Lt
Satin color
Dim: 670 x 440 x 290 mm



ESTUCHE UV

UV CASE



509037



Voltaje de alimentación: 5V
Entrada de corriente eléctrica: 1A
Capacidad y tipo batería: Litio - 1000mA
Potencia de luz: 3,6W
Longitud de onda: 395nm
Temperatura de uso: 0-40 °C
Tipo de cargador: Micro USB
Media de vida lamparas UV: +15000h

*Input Voltage: 5V
Input Electrical Current: 1A
Battery type and Capacity: Lithium - 1000mA
Light power: 3,6W
Wave Length: 395nm
Temperature: 0-40°C
Input interface: Micro USB
Average UV tubes life: +15000h*



Estuche para teléfono móvil esterilizante. La tecnología ultravioleta de desinfección se basa en la investigación de la prevención moderna de epidemias, la medicina y la fotodinámica, utilizando luces ultravioletas de banda UVC especialmente diseñadas con un alto grado de eficiencia, intensidad y uso prolongado. La radiación ultravioleta daña los microorganismos y destruye la función del ácido nucleico, y la muerte de los microorganismos, para lograr el propósito de la esterilización.

Ultraviolet disinfection technology is based on the research foundation of modern epidemic prevention, medicine and photodynamics, using specially designed UVC band ultraviolet lights with high efficiency, high intensity and long time using.

Ultraviolet radiation damage to microorganisms and destroy the function of nucleic acid, and the death of microorganisms, to achieve the purpose of sterilization. The inactivation effect depends on the ultraviolet radiation dose.

100% SEGURO
SAFETY

REVESTIMIENTO
LINING

Material retardante de fuego
Flame retardant material
EN71/BS 7175/JISL 1201

EXTERIOR
OUTSIDE

REACH.ROSH

BATERIA
BATTERY

Litio / Lithium 1000mA

CERTIFICADO CE
CE CERTIFICATE

100% CAPACIDAD
CAPACITY

ESTERILIZACION
STERILIZING TIME

5 Minutos / 5 Minutes

USOS POR CARGA
TIMES PER CHARGE

30 Usos / 30 Times

Esterilizacion antivirus
Ultravioleta
Sterilization Ultraviolet antivirus

Longitud de Onda
395nm
Wave length 395 nm

99%
ORGANISMOS
ORGANISMS

Escherichia Coli
Staphylococcus Aureus
Virus
Germen / Germ

99%
TASA DE EFECTIVIDAD
KILLING RATE